

LA MARCHÉ DE NOTRE CLIMAT

BULLETIN N°1

JANVIER 2026

SOMMAIRE

Synthèse du mois	Page 1
I. Variations des températures minimales journalières au niveau des huit (8) stations synoptiques	Pages 1-6
II. Variation des autres paramètres météorologiques au niveau des huit (8) stations synoptiques	Pages 7-8
III. Climat Plus (+) :	Pages 9

SYNTHESE

Durant le mois de janvier 2026, les températures minimales journalières ont varié entre 12°C à Agadez et 24,5°C à Tillabéri. Ces températures sont globalement en hausse par rapport à la normale 1991-2020 et à l'année passée. L'anomalie des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 a varié entre 0,6 à la station de Dosso et 2,7 à la station de Maradi. Cette anomalie a mis en évidence un mois de janvier globalement chaud sur l'ensemble des stations. Concernant les occurrences de nuits chaudes, elles ont varié entre 4 nuits à Niamey et 16 nuits à Maradi avec une augmentation au niveau de l'ensemble des stations. Quant aux températures moyennes mensuelles, elles ont varié entre 23,1°C à Agadez et 27,1°C à Dosso. L'humidité relative moyenne mensuelle est comprise entre 12% à Agadez et Tillabéri et 24% à Diffa. S'agissant de la vitesse moyenne mensuelle du vent et de la durée moyenne d'insolation, elles ont varié respectivement de 1,8 m/s (Tillabéri) à 4,6 m/s (Agadez) et de 8,4 heures (Diffa) à 10,4 heures (Agadez).

NB: Les données utilisées sont uniquement celles des stations synoptiques localisées dans les huit (8) chefs lieux de régions.

I. Variations des températures minimales au niveau des (8) stations synoptiques

I.1 Région d'Agadez

Au cours du mois de janvier 2026, la station d'Agadez a enregistré des températures minimales journalières variant entre 12°C et 20,7°C respectivement le 23 et 31 du mois. Ces températures sont à la hausse par rapport à la normale 1991-2020 exceptée la troisième décade. Elles sont également en hausse par rapport à l'année passée sauf sur la période allant du 16 au 24 du mois (**figure 1**).

La température minimale moyenne mensuelle est de 15,3°C.




Figure 1: Variation journalière des températures minimales du mois de janvier 2026 vs 2025 et normale 1991- 2020 à Agadez, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

La **figure 2** illustre une tendance à la hausse de l'anomalie des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 au niveau de la station d'Agadez. L'indice de l'anomalie a oscillé entre -3,9 pour le mois de janvier de 1962 correspondant au mois le plus froid et 2,4 en janvier 2006, traduisant une période chaude. La période 1960-1995 a été marquée par une prédominance des mois froids et une alternance des mois chauds et froids à partir 1996.

Pour l'année 2026, le mois de janvier a été caractérisé par une anomalie positive (1,7), indiquant un mois chaud.




Figure 2: Anomalies des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Agadez, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

I.2 Région de Diffa

Durant le mois de janvier 2026, les températures minimales journalières ont varié entre 13°C et 19,5°C enregistrées respectivement le 12 et 10 du mois à la station de Diffa. Comparées à la normale 1991-2020 et à l'année passée, ces températures sont globalement en hausse (**figure 3**).

La température minimale moyenne mensuelle est de 16,4°C.




Figure 3: Variation journalière des températures minimales du mois de janvier 2026 vs 2025 et normale 1991-2020 à Diffa, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

L'analyse de la **figure 4** fait ressortir une tendance à la hausse de l'anomalie des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 au niveau de la station de Diffa.

L'indice de l'anomalie a oscillé entre -2,4, observé en janvier 2001, correspondant au mois le plus froid et 2,5 en janvier 2026, traduisant une période chaude. Pour l'année 2026, le mois de janvier a été marqué par une anomalie positive (2,5), correspondant à un mois très chaud.




Figure 4: Anomalies des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Diffa, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

I.3 Région de Dosso

Au cours du mois de janvier 2026, les températures minimales journalières de la station de Dosso ont varié entre 16,3°C enregistrées le 12 et 23°C observées le 05 du mois. Comparées à la normale 1991-2020, ces températures sont globalement à la hausse. Elles sont également en hausse par rapport à l'année passée exceptée la période allant du 19 au 27 (**figure 5**).

La température minimale moyenne mensuelle est de 19,6 °C.




Figure 5: Variation journalière des températures minimales du mois de janvier 2026 vs 2025 et normale 1991- 2020 à Dosso, *Source : DCCD (DNM) Niger.*

L'analyse de la **figure 6** montre une tendance à la hausse de l'anomalie des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à la station de Dosso. Cet indice a oscillé entre -1,7, observé en janvier 1972, correspondant au mois le plus froid et 1,4 pour le mois de janvier 1980, caractérisant un mois chaud. Le mois de janvier 2026 a été caractérisé par une anomalie positive (0,6), indiquant un mois légèrement chaud.




Figure 6: Anomalies des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Dosso, *Source : DCCD (DNM) Niger.*

I.4 Région de Maradi

Durant le mois de janvier 2026, la station de Maradi a enregistré des températures minimales journalières variant entre 15,4°C et 20,3°C observées respectivement le 23 et le 1^{er} du mois. Comparées à la normale 1991-2020 et à l'année passée, ces températures sont globalement en hausse (**figure 7**).

La température minimale moyenne mensuelle est de 17,3°C.




Figure 7: Variation journalière des températures minimales du mois de janvier 2026 vs 2025 et normale 1991- 2020 à Maradi, *Source : DCCD (DNM) Niger.*

La **figure 8** présente une tendance à la hausse de l'anomalie des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à la station de Maradi. Cet indice a varié entre -3,5 observé en janvier 1962, correspondant au mois le plus froid et 2,7 en janvier 2026, traduisant une période chaude. La période allant de 1960 à 1985 a été caractérisée par une prédominance des mois froids, et une alternance des mois chauds et froids à partir de 1986. Le mois de janvier 2026 a été marqué par une anomalie positive (2,7) correspondant à un mois très chaud.




Figure 8: Anomalies des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Maradi, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

I.5 Région de Niamey

Au cours du mois de janvier 2026, les températures minimales journalières ont varié entre 15°C et 21°C respectivement le 28 et le 04 du mois. Ces températures sont à la hausse par rapport à la normale 1991-2020 exceptée la période allant du 21 au 29 du mois. Elles sont globalement en hausse par rapport à l'année passée (**figure 9**).

La température minimale moyenne mensuelle est de 18,3°C.




Figure 9: Variation journalière des températures minimales du mois de janvier 2026 vs 2025 et normale 1991-2020 à Niamey, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

La **figure 10** montre une tendance à la hausse de l'anomalie des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 au niveau de la station de Niamey. Cet indice s'est situé entre -3,4 observé en janvier 1962, correspondant au mois le plus froid et 2,3 en janvier 2000, traduisant un mois chaud. La période allant de 1960 à 1984 a été marquée par une prédominance des mois froids et une alternance des mois chauds et froids à partir de 1985. Le mois de janvier 2026 a été marqué par une anomalie positive (1,3), indiquant un mois chaud.




Figure 10: Anomalies des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Niamey, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

I.6 Région de Tahoua

Durant le mois de janvier 2026, les températures minimales journalières ont varié entre 14,7°C et 21,8°C relevées respectivement le 22 et 01 janvier 2026. Ces températures sont globalement à la hausse par rapport à la normale 1991-2020 et à l'année passée (figure 11).

La température minimale moyenne mensuelle est de 18,2°C.




Figure 11: Variation journalière des températures minimales du mois de janvier 2026 vs 2025 et normale 1991- 2020 à Tahoua, *Source : DCCD (DNM) Niger*

La figure 12 montre une tendance à la hausse de l'anomalie des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 au niveau de la station de Tahoua. Cet indice a oscillé entre -2,8 observé en janvier 1983, correspondant au mois le plus froid et 2,1 en janvier 2006, traduisant un mois chaud. La période allant de 1960 à 1995 a été marquée par une prédominance des mois froids et une alternance des mois chauds et froids à partir de 1996. Le mois de janvier 2026 a été marqué par une anomalie positive (1,6) équivalent à un mois chaud.




Figure 12: Anomalies des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Tahoua, *Source : DCCD (DNM) Niger*

I.7 Région de Tillabéri

A Tillabéri, les températures minimales journalières ont varié entre 15,8°C et 24,5°C enregistrées respectivement le 22 et 04 du mois. Comparées à la normale 1991-2020, ces températures sont à la hausse exceptée durant la période allant du 19 au 26. Elles sont également en hausse par rapport à l'année passée exceptée pendant la période allant du 13 au 18 et du 21 au 26 (figure 13).

La température minimale moyenne mensuelle est de 19,3°C.




Figure 13: Variation journalière des températures minimales du mois de janvier 2026 vs 2025 et normale 1991- 2020 à Tillabéri, *Source : DCCD (DNM) Niger*

La **figure 14** montre une tendance à la hausse de l'anomalie des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 au niveau de la station de Tillabéri. Cet indice est compris entre -2,7 observé en décembre 1962, représentant le mois le plus froid et 2,3 en janvier 2000, correspondant à un mois chaud. La période de 1960 à 1969 a été totalement froide, tandis qu'à partir de 1970, une alternance des mois chauds et froids a été observée. Le mois de janvier 2026 a été marqué par une anomalie positive (1,5) équivalent à un mois chaud.




Figure 14: Anomalies des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Tillabéri, *Source : DCCD (DNM) Niger.*

I.8 Région de Zinder

Au cours du mois de janvier 2026, les températures minimales journalières ont varié entre 14,8 et 20,5°C enregistrées respectivement le 31 et le 02 du mois à la station de Zinder. Comparées à la normale 1991-2020 et à l'année passée, ces températures sont globalement en hausse (**figure 15**).

La température minimale moyenne mensuelle est de 19,3°C.




Figure 15: Variation journalière des températures minimales du mois de janvier 2026 vs 2025 et normale 1991-2020 à Zinder, *Source : DCCD (DNM) Niger.*

La **figure 16** fait ressortir une tendance à la hausse de l'anomalie des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à la station de Zinder. L'analyse montre également une forte variabilité interannuelle des mois chauds et froids. L'indice de l'anomalie a varié entre -2,6, observé en janvier 1975, représentant le mois le plus froid, et 2,2 en janvier 1990, traduisant un mois chaud. Le mois de janvier 2026 a été marqué par une anomalie positive (2,1) matérialisant un mois très chaud.




Figure 16: Anomalies des températures minimales des mois de janvier de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Zinder, *Source : DCCD (DNM) Niger.*

II. Variation des autres paramètres météorologiques au niveau des huit (8) stations synoptiques

II.1 Extrêmes des températures minimales

Au cours du mois de janvier 2026, l'ensemble des stations ont enregistré des nuits chaudes, avec des occurrences variant de 4 nuits à Niamey à 16 nuits à Maradi. Comparativement à 2025, l'année 2026 se caractérise par une augmentation du nombre de nuits chaudes sur l'ensemble des stations suivies (figure 17).




Figure 17: Occurrence de nuits chaudes au mois de janvier 2026 vs 2025 et la normale 1991-2020 : **Source : DNM (DCCD) Niger.**

II.2 Températures moyennes de l'air ambiant

Au cours du mois de janvier 2026, les températures moyennes de l'air ambiant ont varié entre 23,1°C à Agadez et 27,1°C à Dosso. Comparées à la normale 1991-2020 et à l'année passée, ces températures sont en hausse au niveau de l'ensemble des stations (Figure 18).




Figure 18: Température moyenne de l'air ambiant du mois de janvier 2026 vs 2025 et la normale 1991-2020 : **Source : DNM (DCCD) Niger.**

III.3 Durée d'insolation moyenne mensuelle

La durée d'insolation du mois de janvier 2026 a varié entre 8,4 heures à Maradi et 10,4 heures à Agadez. Comparée à la normale 1991-2020, cette durée d'insolation est en baisse au niveau des stations de Dosso, Niamey, Tahoua et de Zinder, tandis qu'elle est en hausse à la station d'Agadez, Diffa et de Tillabéri. Toutefois, elle est quasi-stationnaire à la station de Maradi. Par rapport à l'année passée, elle est en baisse au niveau de l'ensemble des stations à l'exception de celle d'Agadez (Figure 19).




Figure 19: Durée d'ensoleillement moyenne du mois de janvier 2026 vs 2025 et la normale 1991-2020. **Source : DNM (DCCD) Niger.**

II.4 Vitesse moyenne mensuelle du vent

Au cours du mois de janvier 2026, la vitesse moyenne du vent a oscillé entre 1,8 m/s à Tillabéri et 4,6 m/s à Agadez. Comparée à la normale 1991-2020 et à l'année passée, cette vitesse moyenne est en baisse au niveau de la majorité des stations à l'exception de celles de Diffa, Niamey et de Tillabéri où elles sont en hausses par à l'année passée (figure 20).




Figure 20: Vitesse moyenne du vent pour le mois de janvier 2026 vs 2025 et la normale 1991-2020. *Source : DNM (DCCD), Niger.*

II.5 Humidité relative moyenne mensuelle

L'humidité relative moyenne du mois de janvier 2026 a varié entre 12% à (Agadez et Tillabéri) et 24% à Diffa. Comparativement à la normale 1991-2020 et à l'année passée, elle est inférieure au niveau de l'ensemble des stations (figure 21).




Figure 21: Humidité relative moyenne mensuelle de janvier 2026 vs 2025 et la normale 1991-2020. *Source : DNM (DCCD), Niger.*

IV. Climat Plus (+) : 2026 devrait figurer parmi les quatre années les plus chaudes jamais enregistrées

Les prévisions de température mondiale d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) indiquent que la chaleur sans précédent des trois dernières années se poursuivra en 2026/

Les prévisions de température mondiale d'ECCC indiquent que 2026 sera probablement parmi les quatre années les plus chaudes jamais enregistrées, comparable à 2023 et 2025, et se rapprochant de 2024, l'année la plus chaude jamais enregistrée.

Le Centre canadien de la modélisation et de l'analyse climatique (CCmaC) d'ECCC prévoit une température moyenne mondiale à la surface en 2026 de $1,44 \pm 0,09$ °C au-dessus des niveaux préindustriels (1850-1900). Ceci situerait 2026 dans la même fourchette que 2023 et 2025, qui, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), sont les **deuxième et troisième années les plus chaudes** jamais enregistrées à ce jour. La valeur observée par l'OMM pour 2025 ($1,44 \pm 0,13$ °C) correspond étroitement à la **prédiction d'ECCC pour 2025** (à 0,01 °C près).




Figure 1: Les températures moyennes mondiales annuelles observées pour chaque année de 1980 à 2025 sont représentées par rapport à la température moyenne mondiale préindustrielle (1850-1900, avant la majeure partie du réchauffement d'origine humaine), à partir d'une version mise à jour des données de température moyenne mondiale du rapport AR6 du GIEC jusqu'en 2023 et des estimations observées de l'OMM pour 2024 et 2025. L'estimation centrale de la prévision de température pour 2026 est représentée par un point blanc et l'intervalle de confiance à 95 % par des crochets blancs. La valeur réelle devrait se situer dans cet intervalle 19 fois sur 20.

Source: <https://donneesclimatiques.ca/nouvelle/2026-devrait-figurer-parmi-les-quatre-annees-les-plus-chaudes-jamais-enregistrees/>

Equipe de rédaction

Cheffe d'équipe : Dr. Adamou Aïssatou Sitta (DNM)

Cheffe d'équipe adjointe : Mme Liman Aïssa Boubacar D. Cheffe Division DCCD.

Membres de la rédaction :

Salifou Soumaila, Chef de service Recherche et Développement/Pi à la DCCD;

Aboubacar Yacouba Illiassou, Ingénieur d'État de la Météorologie à la DCCD;

Ibrahim Hassane, Technicien supérieur en Agrométéorologie à la DCCD;

Boubacar Issoufou, Expert en Changement Climatique, NORCAP.

Contact:

Direction Nationale de la Météorologie du Niger (DNM)

**Division Changement Climatique et Développement
(DCCD)**

Tel : 00227-20732160 | Fax : 00227 20733837

Site web: www.meteo-niger.ne

BP : 218 Niamey Niger