

LA MARCHÉ DE NOTRE CLIMAT

BULLETIN N°6

JUIN 2026

SOMMAIRE

Synthèse du mois

Page 1

I. Cumul des pluies journalières et anomalies des précipitations mensuelles au niveau des huit (8) stations synoptiques

Pages 1-6

II. Variation des autres paramètres météorologiques au niveau des huit (8) stations synoptiques

Pages 7-8

SYNTHESE

Le mois de juin 2026 a été marqué par des précipitations faibles à modérées par endroit avec trois (3) jours de pluies (Agadez, Diffa) et huit (8) jours (Niamey, Tillabéri). Des pauses pluviométriques variant entre 5 et 11 jours ont été observées sur l'ensemble des stations. Quant à la hauteur maximale journalière, elle a varié entre 6,9 et 50,6 mm respectivement à Diffa et Maradi. Le cumul mensuel a oscillé entre 10,7 mm à Diffa et 145,3 mm à Dosso. Ce cumul est excédentaire par rapport la normale 1991-2020 et à celui l'année passée au niveau de la majorité des stations. L'indice de l'anomalie des cumuls mensuels de pluies du mois de juin 2026 par rapport à la normale 1991-2020, a varié entre -0,5 à Diffa et 3,2 à Tillabéri. Ces valeurs indiquent un mois de juin humide au niveau de l'ensemble des stations suivies. Quant aux cumuls pluviométriques saisonniers enregistrés au 30 juin 2026, ils ont varié entre 11 mm à la station de Diffa et 178 mm à celle de Maradi. Comparés à la normale 1991-2020 et à l'année passée, ces cumuls sont excédentaires au niveau de la majorité des stations. Les températures moyennes mensuelles ont varié entre 31,1°C à Maradi et 35,8°C à Agadez. Concernant l'humidité relative moyenne mensuelle, elle se situe entre 29 et 64% respectivement à Agadez et à Dosso. La vitesse moyenne du vent a varié de 1,8 m/s à Tillabéri à 4,5 m/s à Tahoua, tandis que la durée moyenne d'insolation a oscillé entre 7,8 heures à Tahoua et 10,7 heures à Agadez.

NB: Les données utilisées sont uniquement celles des stations synoptiques localisées dans les huit (8) chefs lieux de régions.


I. Cumul des pluies journalières au niveau des (8) stations synoptiques

I.1 Région d'Agadez

Le mois de juin 2026 est caractérisé par des faibles précipitations réparties sur trois (3) jours de pluies à la station d'Agadez. Cette mauvaise répartition de la pluviométrie s'explique par une longue séquence sèche de 11 jours.

La hauteur maximale de pluie est de 11,6 mm enregistrée le 10/06/2026.

Le cumul mensuel est de 24 mm, il est excédentaire par rapport à la normale 1991-2020 et à celui de l'année passée (figure 1).



Fi-

figure 1: Pluies journalières cumulées de juin 2026 vs 2025 et normale 1991-2020 à Agadez, Source : DCCD (DNM) Niger.

La **figure 2** illustre une tendance légèrement à la hausse de l'anomalie des cumuls mensuels de pluies des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 au niveau de la station d'Agadez. Sur cette période, l'indice de l'anomalie a oscillé entre -0,9 pour le mois de juin 1970 représentant le mois le plus sec et 4,5 pour le mois le plus humide de l'année 1981.

Sur la période considérée, il est observé une alternance des mois de juin secs et humides avec une prédominance des mois secs.

Pour l'année 2026, le mois de juin a été caractérisé par une anomalie positive (1,4), indiquant un mois humide.




Figure 2: Anomalies des précipitations des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Agadez, Source : DCCD (DMN) Niger.

I.2 Région de Diffa

Au cours du mois de juin 2026, la station de Diffa a enregistré des faibles précipitations, avec trois (3) jours de pluies. Une longue pause pluviométrique de 11 jours a été observée au cours de ce mois.

La hauteur maximale de pluies journalières est de 6,9 mm enregistrée le 18/06/2026.

Le cumul mensuel est de 10,7 mm.

Comparé à la normale 1991-2020 et à l'année passée, ce cumul est déficitaire (**figure 3**).




Figure 3: Pluies journalières cumulées de juin 2026 vs 2025 et normale 1991-2020 à Diffa, Source : DCCD (DNM) Niger.

L'analyse de la **figure 4** fait ressortir une tendance à la hausse de l'anomalie des cumuls mensuels de pluies des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 au niveau de la station de Diffa. L'indice de l'anomalie a oscillé entre -0,9 pour le mois de juin de 1965, représentant le mois le plus sec, et 4,2 de l'année 2024 pour le mois le plus humide. La période allant de 1960 à 2002 a été caractérisée par une prédominance des mois secs. De 2003 à 2026, on observe une alternance des mois secs et humides.

Le mois de juin 2026 a été marqué par une anomalie négative (-0,5), représentant un mois légèrement sec.




Figure 4: Anomalies des précipitations des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Diffa, Source : DCCD (DMN) Niger.

I.3 Région de Dosso

Durant le mois de juin 2026, des précipitations faibles à modérées ont été enregistrées à la station de Dosso avec 7 jours de pluies.

La hauteur maximale de pluies journalières est de 41,6 mm enregistrée le 16/06/2026.

Le cumul mensuel est de 145,3 mm.

Comparé à la normale 1991-2020 et à l'année passée, ce cumul est excédentaire (**figure 5**).




Figure 5: Pluies journalières cumulées de juin 2026 vs 2025 et normale 1991-2020 à Dosso, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

L'analyse de la **figure 6** montre une tendance à la hausse de l'anomalie des cumuls mensuels de pluies des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 au niveau de la station de Dosso. Cet indice a varié entre -1,9 pour le mois de juin 1970, représentant le mois le plus sec et 2,5 de l'année 1991 symbolisant le mois le plus humide. Sur la période analysée, on observe une alternance des mois secs et humides.

Le mois de juin 2026 a été caractérisé par une anomalie positive (1,8), indiquant un mois humide.




Figure 6: Anomalies des précipitations des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Dosso, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

I.4 Région de Maradi

Des précipitations faibles à modérées ont été enregistrées à la station de Maradi au cours du mois de juin 2026. Ces précipitations sont bien réparties dans le temps avec 7 jours de pluies.

La hauteur maximale de pluies journalières est de 50,6 mm enregistrée le 10/06/2026.

Le cumul mensuel est de 113,5 mm.

Comparé à la normale 1991-2020 et à l'année passée, ce cumul est excédentaire (**figure 7**).




Figure 7: Pluies journalières cumulées de juin 2026 vs 2025 et normale 1991-2020 à Maradi, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

La **figure 8** présente une tendance légèrement à la baisse de l'anomalie des cumuls mensuels de pluies des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 au niveau de la station de Maradi. Cet indice a varié entre -1,3 (juin 1984) représentant le mois le plus sec et 2,7 (juin 1979) le plus humide.

La période allant de 1960 à 1969 a été caractérisée par des mois humides et celle de 1970 à 2026 par une alternance des mois secs et humides.

Le mois de juin 2026 a été marqué par une anomalie positive (1,5) correspondant à un mois humide.




Figure 8: Anomalies des précipitations des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Maradi, Source : DCCD (DNM) Niger.

I.5 Région de Niamey

Le mois de juin 2026 a été caractérisé par des précipitations faibles à modérées à la station de Niamey. Ces précipitations sont bien réparties dans le temps avec 8 jours de pluies.

La hauteur maximale de pluies journalières est de 36,7 mm enregistrée le 12/06/2026.

Le cumul mensuel est de 110,3 mm.

Comparé à la normale 1991-2020 et à l'année passée, il est excédentaire (**figure 9**).




Figure 9: Pluies journalières cumulées de juin 2026 vs 2025 et normale 1991-2020 à Niamey, Source : DCCD (DNM) Niger.

La **figure 10** montre une tendance à la hausse de l'anomalie des cumuls mensuels de pluies des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 au niveau de la station de Niamey. Cet indice a varié entre -1,9 (juin 1970), représentant le mois le plus sec, et 3,1 (juin 2017) le plus humide.

La période considérée a été caractérisée par une alternance des mois secs et mois humides marquée par une prédominance des mois secs.

Le mois de juin 2026 a été marqué par une anomalie positive (0,8) symbolisant un mois humide.




Figure 10: Anomalies des précipitations des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Niamey, Source : DCCD (DNM) Niger.

I.6 Région de Tahoua

Au cours du mois de juin 2026, il a été enregistré des faibles précipitations réparties sur 7 jours de pluies à la station de Tahoua.

La hauteur maximale de pluies journalières est de 11,9 mm enregistrée le 07/06/2026.

Le cumul mensuel enregistré est de 40,8 mm.

Comparé à l'année passée et à la normale 1991-2020, ce cumul est déficitaire (**figure 11**).




Figure 11: Pluies journalières cumulées de juin 2026 vs 2025 et normale 1991-2020 à Tahoua, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

La **figure 12** montre une tendance à la baisse de l'anomalie des cumuls mensuels de pluies des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 au niveau de la station de Tahoua. Cet indice a oscillé entre -1,8 (juin 2013) correspondant au mois le plus sec et 3,2 (juin 1979) le plus humide.

La période allant de 1960 à 1980 a été caractérisée par une alternance des mois secs et humides, et de 1981 à 2026 par une prédominance des mois secs.

Le mois de juin 2026 a été marqué par une anomalie négative (-0,4) indiquant un mois légèrement sec.




Figure 12: Anomalies des précipitations des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Tahoua, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

I.7 Région de Tillabéri

Le mois de juin 2026 a été marqué par des précipitations faibles à modérées réparties sur huit (8) jours de pluies à la station de Tillabéri.

La hauteur maximale de pluies journalières est de 46,7 mm enregistrée le 28/06/2026.

Le cumul mensuel est de 137,3 mm.

Comparé à la normale 1991-2020 et à l'année passée, ce cumul est excédentaire (**figure 13**).




Figure 13: Pluies journalières cumulées de juin 2026 vs 2025 et normale 1991-2020 à Tillabéri, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

La **figure 14** montre une tendance à la hausse de l'anomalie des cumuls mensuels de pluies des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 au niveau de la station de Tillabéri. Cet indice a varié entre -2,0 pour le mois de juin 2011, représentant le mois le plus sec, et 3,2 pour le mois de juin le plus humide de l'année 2026. La période allant de 1960 à 1990 a été caractérisée par une prédominance des mois secs et celle de 1991 à 2026, elle a été marquée par une alternance des mois secs et humides.

A partir de 2015, il a été observé une prédominance des mois humides.

Le mois de juin 2026 a été caractérisé par une anomalie positive (3,2) matérialisant un mois très humide.




Figure 14: Anomalies des précipitations des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Tillabéri, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

I.8 Région de Zinder

Au cours du mois de juin 2026, des précipitations faibles à modérées voir fortes ont été recueillies sur 7 jours à la station de Zinder.

La hauteur maximale de pluies journalières est de 36,5 mm enregistrée le 10/06/2026.

Le cumul mensuel enregistré est de 91,1 mm et est excédentaire par rapport à la normale 1991-2020 et à celui de l'année passée (**figure 15**).




Figure 15: Pluies journalières cumulées de juin 2026 vs 2025 et normale 1991-2020 à Zinder, **Source : DCCD (DNM) Niger.**

La **figure 16** fait ressortir une tendance à la hausse de l'anomalie des cumuls mensuels de pluies des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 au niveau de la station de Zinder. L'indice de l'anomalie a varié entre -1,2 pour le mois de juin 1971 représentant le mois le plus sec et 3 pour le mois le plus humide de juin 2005.

La période allant de 1960 à 2008 a été marquée par une prédominance des mois secs et de 2009 à 2026 par une prédominance des mois humides.

Le mois de juin 2026 a été caractérisé par une anomalie positive (1,4) matérialisant un mois humide.




Figure 16: Anomalies des précipitations des mois de juin de 1960 à 2026 par rapport à la normale 1991-2020 à Zinder, **Source : DCCD (DMN) Niger.**

II. Variation des autres paramètres météorologiques au niveau des huit (8) stations synoptiques

II.1 Cumul pluviométrique saisonnier au 30 juin 2026

Les cumuls pluviométriques au 30 juin 2026 ont varié entre 11 et 178 mm respectivement à la station de Diffa et de Maradi.

Le nombre de jours de pluie depuis le début de la saison jusqu'au 30 juin 2026, a varié également entre trois (03) jours à (Agadez et Diffa) et dix (10) jours à Tahoua.

Comparés à la normale 1991-2020, le cumul saisonnier au 30 juin 2026 est excédentaire au niveau de la majorité des stations à l'exception de celles de Diffa et de Tahoua.

Par rapport à l'année passée, il est également excédentaire au niveau de la majorité des stations excepté celles de Diffa, Niamey et de Tahoua (figure




Figure 17: cumul pluviométrique au 30 juin 2026 vs 2025 et la normale 1991-2020 : **Source : DNM (DCCD) Niger.**

III.2 Durée d'insolation moyenne mensuelle

La durée d'insolation du mois de juin 2026 a varié entre 7,8 heures à Tahoua et 10,7 heures à Agadez. Comparée à la normale 1991-2020, cette durée d'insolation est en hausse au niveau de la majorité des stations à l'exception à celles de Diffa, Maradi et de Zinder.

Par rapport à l'année passée, elle est en baisse au niveau de la majorité des stations sauf au niveau de celles d'Agadez, Dosso et Tillabéri (Figure 18).




Figure 18: Durée d'ensoleillement moyenne du mois de juin 2026 vs 2025 et la normale 1991-2020. **Source : DNM (DCCD) Niger.**

III.3 Températures moyennes de l'air ambiant

Au cours du mois de juin 2026, les températures moyennes de l'air ambiant ont varié entre 31,1°C à Maradi et 35,8°C à Agadez.

Comparées à la normale 1991-2020, ces températures sont en baisse au niveau de l'ensemble des stations.

Par rapport à l'année passée, elles sont également en baisse au niveau de la majorité des stations à l'exception de celle d'Agadez. Toutefois, elles sont équivalentes au niveau de la station de Tahoua (Figure 19).




Figure 19: Température moyenne de l'air ambiant du mois de juin 2026 vs 2025 et la normale 1991-2020 : **Source : DNM (DCCD) Niger.**

II.4 Vitesse moyenne mensuelle du vent

Au cours du mois de juin 2026, la vitesse moyenne du vent a oscillé entre 1,8 m/s à Tillabéri et 4,5 m/s à Tahoua.

Comparée à la normale 1991-2020, cette vitesse moyenne est en hausse au niveau de la majorité des stations à l'exception de celle d'Agadez, Tillabéri et de Zinder.

Par rapport à l'année passée, elle est en baisse au niveau de la majorité des stations sauf celles d'Agadez, Dosso et de Niamey (**figure 20**).




Figure 20: Vitesse moyenne du vent pour le mois de juin 2026 vs 2025 et la normale 1991-2020. *Source : DNM (DCCD), Niger.*

II.5 Humidité relative moyenne mensuelle

L'humidité relative moyenne du mois de juin 2026 a varié entre 29% à Agadez et 64% à Dosso.

Comparativement à la normale 1991-2020, elle est supérieure au niveau de l'ensemble des stations.

Par rapport à l'année passée, elle est également supérieure sur l'ensemble des stations à l'exception de celles d'Agadez et de Maradi. Au niveau de la station de Diffa, elle est équivalente (**figure 21**).




Figure 21: Humidité relative moyenne mensuelle de juin 2026 vs 2025 et la normale 1991-2020. *Source : DNM (DCCD), Niger.*

Equipe de rédaction

Cheffe d'équipe : Dr. Adamou Aïssatou Sitta (DNM)

Cheffe d'équipe adjointe : Mme Liman Aïssa Boubacar D. Cheffe Division DCCD.

Membres de la rédaction :

Salifou Soumaila, Chef de service Recherche et Développement/Pi à la DCCD;

Aboubacar Yacouba Illiassou, Ingénieur d'État de la Météorologie à la DCCD;

Elhaji Brah Salifou, Ingénieur en Agrométéorologie à la DCCD;

Ibrahim Hassane, Technicien supérieur en Agrométéorologie à la DCCD;

Adamou Issoufou Dan kassoua, Géographe à la DCCD.

Contact:

Direction Nationale de la Météorologie du Niger (DNM)

Division Changement Climatique et Développement

(DCCD)

Tel : 00227-20732160 | Fax : 00227 20733837

Site web: www.meteo-niger.ne

BP : 218 Niamey Niger